

Số: 02/BG-BV

Đàm Dơi, ngày 26 tháng 5 năm 2025

V/v Mời gửi báo giá “GÓI 02. Bơm, kim  
tiêm, dây truyền, găng tay; Ống thông, ống dẫn  
lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Vật tư  
y tế khác”

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đàm Dơi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “GÓI 02. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay; Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter; Vật tư y tế khác” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đàm Dơi.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Người nhận: BSCKII. Trần Việt Quân, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế. SĐT: 0918648025. Email: bsquandd@gmail.com

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Đàm Dơi. Địa chỉ: số 80, đường Trương Phùng Xuân, khóm 5, thị trấn Đàm Dơi, huyện Đàm Dơi, tỉnh Cà Mau.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h30 ngày 26 tháng 5 năm 2025 đến trước 08h30 ngày 06 tháng 6 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục hàng hoá:

| STT | Tên hàng hoá                         | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                          | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01  | Cuộn băng y tế trong suốt chống nước | Băng y tế trong suốt mỏng, dai, rất nhẹ và dễ sử dụng, chống thấm nước, băng dán tàng hình không để lại keo trên da, gỡ không đau, không kích ứng da hoặc rất nhẹ. Kích cỡ: 10cm x 5m                                                                         | 20                  | Cuộn        |
| 02  | Bơm thức ăn cho người bệnh 50ml      | Thành phần cấu tạo:- Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, đốc to lắp vừa dây cho ăn.- Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu | 500                 | ống         |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 03 | Bơm kim tiêm insulin 1ml, 100 đơn vị 30G x 1/2inch, loại Omnican | Đầu kim vát 3 mặt chính xác, phủ Silicon, nút chặn pít tông và ống tiêm trong suốt, vạch chia lớn dễ đọc. Kim sử dụng một lần; Không chứa chất dị ứng, không chứa latex; Dung tích 1ml. Tiệt trùng bằng khí EO; Kích thước: U40 30G x 5/16 - 0.30 x 8mm; ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương đương.                                             | 120.000 | ống |
| 04 | Ống tiêm nhựa 1ml                                                | 01 cái/túi. Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml đầu thường và đầu xoắn, cỡ kim 26Gx1/2"; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Bơm tiêm đạt khoảng chết $\leq 0,03$ ml. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, CE, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995.                                                                | 84.000  | Ống |
| 05 | Ống tiêm nhựa 3ml                                                | Bơm tiêm nhựa liền kim 3ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, CE, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995. Đóng gói Hộp 100 Cái x 30h/ kiện.                                               | 36.000  | Ống |
| 06 | Ống tiêm nhựa 5ml                                                | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, được phủ silicon. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm. Tiệt trùng bằng khí E.O        | 360.000 | Ống |
| 07 | Ống tiêm nhựa 10ml                                               | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, CE, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995. Đóng gói Hộp 100 cái x 12h/ kiện.                                              | 180.000 | Ống |
| 08 | Ống tiêm nhựa 20ml                                               | Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. Xylanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, nhẵn, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pitong có khóa bẻ gãy để hủy. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không cong vênh, được phủ silicon. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)                                                     | 96.000  | Ống |
| 09 | Ống tiêm nhựa 50ml (đầu nhỏ)                                     | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; đốc xylanh lắp vừa kim tiêm các số. Piston có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế. Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt. Gioăng được làm từ chất liệu PVC Y tế. Đóng gói đảm bảo vô trùng. | 14.400  | Ống |
| 10 | Kim rút thuốc 25G x 1                                            | Kim tiêm 25Gx1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200   | Ống |
| 11 | Kim lấy thuốc 23G x1                                             | Kim rút thuốc 23G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96.000  | Ống |
| 12 | Kim lấy thuốc 18Gx1                                              | Kim tiêm 18Gx1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360.000 | Ống |
| 13 | Kim luồn mạch máu lưu 24                                         | Bao gồm nút chặn đuôi kim luồn và Kim luồn số 24G x 0,7mm x 19mm; đóng gói vô trùng từng cái. Kim bằng kim loại được làm bằng thép rất sắc và siêu mỏng, dễ dàng xuyên qua da và thành mạch;                                                                                                                                               | 6.000   | Ống |
| 14 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng                              | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng. Kích thước 7F - 20cm Bao gồm: -1 catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang - 1 Guidewire -1 kim chữ Y 18G - 1 nong -1 xylanh 5ml - 02 nút chặn - 02 kẹp catheter -1 kim tiêm - kèm dao                                                                                                     | 200     | Sợi |
| 15 | Kim luồn mạch máu các cỡ (số 18; 20; 22; 24)                     | Kim các số 18G/20G/22G/24G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48.000  | Cây |
| 16 | Kim nha số 27                                                    | Kim sắc nhọn, sử dụng cho Nha Khoa. Sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần làm cho đầu kim nhọn hơn, diện tích cắt qua mặt da nhỏ hơn, đỡ đau hơn. Được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt, dễ dàng uốn cong 90° mà không bị gãy kim, không bị tắc kim.                                                                                              | 9.600   | Cây |
| 17 | Kim gây tê tùy sống G 27                                         | Gồm: Ống nhựa, kim bằng thép không gỉ, tiệt trùng 27G x 3 1/2": 0.40 x 88mm.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.200   | Cây |



|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 18 | Kim châm cứu 4,5 cm                                          | Kim châm cứu làm bằng vật liệu kim loại, được mài nhọn, được dùng chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu. Cây có chiều dài 4,5cm, đã được vô trùng.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360.000 | Cây |
| 19 | Kim châm cứu 7cm (BẠC)                                       | Kim châm cứu làm bằng vật liệu kim loại, được mài nhọn, được dùng chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu. Cây có chiều dài 7cm, đã được vô trùng.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.000  | Cây |
| 20 | Kim châm cứu 11,6cm                                          | Kim châm cứu làm bằng vật liệu kim loại, được mài nhọn, được dùng chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu. Cây có chiều dài 11,6 cm , đã được vô trùng.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.000  | cây |
| 21 | Dây truyền dịch đếm giọt                                     | Dây truyền dịch đếm giọt 20 giọt/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200     | Bộ  |
| 22 | Dây truyền dịch 60 giọt/ml (có bầu) 150ml dùng để pha thuốc  | Dây truyền dịch 2.9 x 4.1 mm. Áp lực hơi vào 1.5kgf/cm <sup>2</sup> . Đóng gói từng bộ (một mặt giấy, một mặt trong suốt) nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng                                                                                                                                                                                                  | 600     | Bộ  |
| 23 | Dây truyền dịch                                              | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh hoặc tương đương; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh tráng silicon, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥1550mm. Không chứa độc tố DEHP. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 . 9001-2015 | 48.000  | Bộ  |
| 24 | Dây ba chạc                                                  | Khóa 3 ngã có dây dài 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.920   | Bộ  |
| 25 | Bộ dây và mask khí dung các cỡ                               | Nhựa y tế (PVC hoặc silicone) không chứa BPA, không độc hại, mềm mại, an toàn cho da trẻ, Ergonomic – vừa khít khuôn mặt trẻ, có dây đeo đàn hồi cố định chắc chắn, Hỗ trợ hít vào dễ dàng, hạn chế thất thoát thuốc, Lỗ thoát khí phụ Đảm bảo an toàn, tránh tích tụ CO <sub>2</sub> khi thở ra, Có thể tháo rời, rửa sạch bằng nước ấm và xà phòng y tế                                                               | 20      | Bộ  |
| 26 | Dây truyền máu 25 cm                                         | Dây truyền máu 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50      | Bộ  |
| 27 | Dây truyền dịch tự động 140 cm                               | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền dịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.600   | Bộ  |
| 28 | Găng tay rời dài 275+/- 5 mm                                 | Găng tay khám dài 275+/-5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.800   | Đôi |
| 29 | Găng tay rời có bột các cỡ (size S; M)                       | Găng tay khám bệnh có bột. Găng tay có bột, không vô trùng, sử dụng 1 lần trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ - Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột nhẹ. Kích cỡ: XS, S, M, L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016                                                                                                                                                                                            | 180.000 | Đôi |
| 30 | Găng tay vô trùng các cỡ (số 7; 7,5)                         | Chất liệu: Cao su thiên nhiên. '- Kích thước: Chiều dài găng tay từ ≥ 250 mm, chiều rộng từ ≥ 75 mm, Độ dày ≥ 0.1mm '- Hàm lượng bột: ≤ 12 mg/dm <sup>2</sup> . Sản phẩm được tiệt trùng. - Quy cách: 1 đôi/ túi - Đáp ứng yêu cầu chuyên môn                                                                                                                                                                           | 72.000  | Đôi |
| 31 | Găng tay vô trùng sản khoa                                   | Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600     | Đôi |
| 32 | Dây nuôi thức ăn không nắp các cỡ (số 6; số 8; số 10; số 16) | Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18, chiều dài ≥ 50cm, chất liệu nhựa PVC nguyên sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.200   | sợi |
| 33 | Túi đựng máu sau sinh                                        | Dung tích ≥2000ml có chia vạch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720     | Túi |
| 34 | Túi ép thanh trùng cỡ 20cm x 200m                            | Túi ép tiệt trùng loại đẹp, rộng khoảng 200mm x dài 200m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | Túi |
| 35 | Túi lấy máu đơn 350ml                                        | Túi lấy máu đơn 350ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20      | Túi |
| 36 | Bao dây máy đốt điện cao tần (các cỡ)                        | Nhựa PE trắng trong suốt, nguyên chất, trung tính, miệng bao được cố định bởi 2 vòng kép màu xanh lồng vào nhau . Bao nylon để luồn dây đốt điện khi thao tác dài 2,1m , bề rộng bản 90mm, có bề dày 0,03mm.                                                                                                                                                                                                            | 1.200   | Cái |
| 37 | Túi nước tiểu                                                | Kích cỡ 2000ml, làm bằng nhựa y tế PVC, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Van                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.600   | Cái |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|    |                                                         | thoát đáy chữ T, có van chống trào ngược. Đạt tiêu chuẩn ISO,CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |
| 38 | Túi lấy mẫu bệnh phẩm                                   | Chất liệu: Nhựa PE - Có nắp xoáy, có thìa lấy mẫu bên trong gắn vào nắp - Thể tích: 50ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72.000 | Cái |
| 39 | Airway                                                  | Chất liệu nhựa tốt dẻo, Polyethylene, độ cong thích hợp. Tron láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.                                                                                                                                                                                    | 600    | Cái |
| 40 | Ống đặt nội khí quản có bóng chèn các cỡ                | Chất liệu nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và tron phẳng. Bóng có thể tích giúp tạo độ kín của màng nội khí quản, có sẵn mắt giấu khuất. Có các cỡ: 3ID - 8ID. Đường kính ngoài ống: 4.2 - 10.9mm. Đường kính bóng: 8 - 27mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. (cỡ 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8)                                                                                                             | 1.800  | Ống |
| 41 | Ống đặt nội khí quản không có bóng chèn                 | Ống đặt nội khí quản không có bóng chèn các cỡ (cỡ 2; 2,5; 3; 3,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48     | Ống |
| 42 | Nòng đặt nội khí quản các cỡ                            | Có 2 lớp: vỏ làm bằng chất liệu Plastic, tron, nhẵn, lõi và dây là Aluminum dễ uốn. Đầu que mềm nên hạn chế được việc gây tổn thương khi sử dụng. Bề mặt nhẵn, mịn giúp cho việc tháo, lắp dễ dàng. Cỡ 6 dài 280 mm; cỡ 10 dài 350mm; cỡ 14 dài 350mm.                                                                                                                                                                        | 50     | Cái |
| 43 | Nòng đặt nội khí quản khó các cỡ                        | Chất liệu PE cấp y tế, đầu thẳng, đầu nhẵn tròn ở miệng cho phép đưa bánh vào mà không làm tổn thương mô mềm. Kích cỡ đủ size trẻ em, người lớn.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | Ống |
| 44 | Ống thông hậu môn các cỡ                                | Chất liệu nhựa y tế, tron bề mặt (cỡ 16, 22, 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36     | Ống |
| 45 | Ống thông tiểu 2 nhánh Foley các cỡ                     | Cao su tự nhiên có phủ silicone (cỡ 10FR; 12 FR; 14 FR; 16 FR; 18 FR; 20 FR; 22 FR; 24 FR; 26 FR; 28 FR; 30 FR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.200  | Ống |
| 46 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày dùng 1 lần                        | Bằng cao su để hút dịch dạ dày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240    | Bộ  |
| 47 | Ống dẫn lưu Penrose                                     | Dùng để dẫn lưu tạo nên đường thông giữa 1 khoang cơ thể ra bề mặt da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60     | Ống |
| 48 | Ống dẫn lưu ổ bụng tiết trùng cỡ 28                     | Ống dẫn lưu được làm từ nhựa PVC y tế, dây mềm dẻo, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72     | Ống |
| 49 | Ống dẫn lưu màng phổi                                   | Ống được làm bằng nhựa PVC mềm, mờ và chống xoắn. Có đường cân quang mờ đục, đánh dấu ở mỗi 2cm từ lỗ cuối cùng, có 6 lỗ bên; Kích thước co nổi phù hợp để dễ dàng kết nối với hệ thống dẫn lưu; Lỗ mở đầu xa tròn mềm mịn không gây tổn thương, đầu gần được điều chỉnh vừa với đầu thon tongue; Không chứa chất độc pyrogen; Chiều dài 45 cm, ID = 10.7 ± 0.2mm, OD = 7.6 ± 0.2mm với các size cỡ 16,20,24,28,32 FG và 36FG | 24     | Ống |
| 50 | Bơm hút thai 1 van                                      | Bơm dung tích 60cc, áp lực hút chân không 609,6 - 660,4mm thủy ngân, phù hợp với ống hút mềm dẻo các cỡ từ 4mm-6mm không cần khớp nối. Có 1 khoá van. Có thể tháo được đầu van ra khỏi thân van, hãm bơm và giống cao su để vệ sinh. Khử khuẩn ở mức độ cao bằng glutaraldehyde, bằng chlorine. Không sử dụng nồi hấp ướt.                                                                                                    | 150    | Ống |
| 51 | Dây hút đờm không khoá                                  | Các số 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. 1 cái/túi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.600  | Sợi |
| 52 | Ống hút kê                                              | Ống hút dịch dùng trong phẫu thuật, sản phẩm được tiệt trùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40     | Ống |
| 53 | Ống hút điều hòa kinh nguyệt (các cỡ 5; 6; 7; 8; 9; 10) | Bằng nhựa dài 22cm, một đầu bo tròn có đục 1 lỗ 2 bên thân ống như hạt dưa. Các size 4,5,6 thể hiện đường kính vòng ngoài của ống 4mm, 5mm, 6mm. Sản xuất bằng nhựa PVC. Ống nhựa trong, mềm dẻo. Đầu hút tron láng không bavia. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015                                                                                                               | 180    | Bộ  |
| 54 | Dây hút dịch vô trùng                                   | Chất liệu: nhựa PVC chính phẩm, trắng trong Đặc điểm: Ống dây mềm dẻo, không bị rò rỉ, không bị bẹp khi hút dịch. Ống tron láng, không bị tày sước, không nấm mốc. Kích thước: Ø                                                                                                                                                                                                                                              | 1.200  | Sợi |



|                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                          |                                                | 8 mm, dài 2 mét. Tiệt trùng bằng khí EO - bao bì chỉ thị tiệt trùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| 55                       | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ                     | Loại 2 nhánh, chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, dẻo, dài 2m, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không bị gãy gập, đường kính lỗ thở tương ứng các size. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. size XS (cỡ sơ sinh); size S (cỡ nhi); size L (cỡ người lớn)                                                                                                 | 120.000 | Sợi   |
| 56                       | Ống nối ống đặt nội khí quản                   | Ống nối nội khí quản xoay được                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50      | Ống   |
| 57                       | Dây châm cứu 4 nhánh 8 kim                     | Dây châm cứu 4 nhánh 8 kim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400     | Sợi   |
| 58                       | Bộ dây máy thở dùng 1 lần có bể nước (các cỡ)  | Bộ dây máy thở bằng nhựa PVC, cấu hình gồm: 1 đoạn dây dài 1,6m, 2 bể nước, 1 đoạn dây dài 60cm nối với bình làm ẩm, 1 cút chữ Y, 2 cút thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE                                                                                                                                                                                          | 144     | Bộ    |
| 59                       | Băng keo thử nhiệt                             | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt 19mm x 50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30      | cuộn  |
| 60                       | Đề lưỡi gỗ tiệt trùng                          | Được chế từ gỗ, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh, độ nhẵn cao, tiệt trùng. Đạt yêu cầu ISO: 13485:2016                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.000  | Cây   |
| 61                       | Miếng dán điện cực                             | Điện cực đo điện tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.400   | Miếng |
| 62                       | Kẹp rốn sơ sinh                                | Độ kín khít cao, lớp rãnh trên kẹp đảm bảo kẹp chắc, không bị trơn trượt, được sản xuất trong phòng sạch từ Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y                                                                                                                                                                                                                              | 200     | Cây   |
| 63                       | Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp              | 04 lớp vải không dệt chất liệu polypropylene dùng trong y tế; định lượng 25g/ m2, 01 lớp giữa là lớp vi lọc, dùng trong y tế không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn, định lượng 20-25g/m2. Thanh tựa mũi: làm bằng nhựa hoặc nhựa bọc lõi thép. Dây đeo: làm từ vải thun có khả năng co giãn. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | 1.000   | Cái   |
| 64                       | Khẩu trang N95                                 | Khẩu trang N95 vải không dệt dạng phẳng, có nếp gấp, có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo, hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%                                                                                                                                                                                                                                         | 300     | Cái   |
| 65                       | Mask thở oxy có túi các cỡ (người lớn, trẻ em) | Có 2 loại Mask mũi miệng và Mask cả mặt dạng có túi dự trữ. Có đủ kích cỡ (size) cho trẻ em và người lớn, sơ sinh. Có dây đeo đàn hồi, với ống 2m.. Ống thiết kế chống xoắn, chống rạn nứt. Van kiểm tra trở kháng thấp ngăn chặn thở lại và cho phép thoát khí khi thở ra<br><br>- Chất liệu nhựa PVC chuyên dùng cho y tế.                                              | 600     | Bộ    |
| 66                       | Fiter lọc khuẩn cho máy thở                    | Kích cỡ: dung tích 45ml Chất liệu: nhựa PC trong suốt, trong suốt để quan sát, thể tích khí lưu thông 300 - 1500ml, , tỉ lệ lọc vi rút/vi khuẩn 99,999%,                                                                                                                                                                                                                  | 1.200   | Cái   |
| 67                       | Lọ đàm                                         | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.000  | Lọ    |
| 68                       | Test giang mai (Syphilis)                      | Phát hiện định tính kháng thể kháng vi khuẩn Giang mai trong huyết tương hoặc huyết thanh trong cơ thể con người.Độ nhạy: 99%. Độ đặc hiệu: 99%. ISO 13485:2016. Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.                                                                                                                                                            | 2.400   | Test  |
| 69                       | Vòng tránh thai Tcu-380                        | Nhựa polyethylene, dây đồng quấn quanh thân của vòng tránh thai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400     | Cái   |
| <b>Tổng: 69 mặt hàng</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhận hàng tại kho của Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt trong vòng 90 ngày kể từ ngày Bên mua nhận được hàng hóa và hóa đơn, chứng từ có liên quan.

5. Thành phần, quy cách hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục 1.
- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của hàng hoá.

Trân trọng! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

**GIÁM ĐỐC**



BS. CKII. Dương Quốc Thông



## PHỤ LỤC 1 – Mẫu báo giá

### BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục hàng hoá như sau:

#### 1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan:

| STT       | Tên hàng hoá | Ký, mã nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/ khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền |
|-----------|--------------|----------------------------------------|-------|--------------|---------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1         |              |                                        |       |              |         |                      |               |                                         |                                  |            |
| 2         |              |                                        |       |              |         |                      |               |                                         |                                  |            |
| ...       |              |                                        |       |              |         |                      |               |                                         |                                  |            |
| Tổng cộng |              |                                        |       |              |         |                      |               |                                         |                                  |            |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày      tháng      năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

Ký tên, đóng dấu (nếu có)